

# **COVERINGS 2023**

**Booklet**



**GCR Experience**

# GCR Experience

Booklet

## COVERINGS 2023

GCR TECHNOLOGY	02	PRODUCT PLUS
<b>INNOVATION</b>	02	Material Design
	08	RANGE VALUES
	08	Cross
CERDISA	14	Archimarble 2 <b>PREVIEW</b>
	22	Archisalt
	34	EC1/22
	52	EC1/22 Stone
RICCHETTI	62	Dream Pure
	76	Fine <b>PREVIEW</b>
	86	Neolitica
GCR GRUPPO CERDISA RICCHETTI	106	Fluids <b>PREVIEW</b>
<b>Experiments</b>	118	Frames

## Index

## Indice

**GCR Technology**  
INNOVATION

## MATERIAL DESIGN. THE NEW FRONTIER OF CERAMICS.

LA NUOVA FRONTIERA DELLA CERAMICA.



The scenario opened by the new decorative module technology relaunches the role of research: laboratories and production departments are once again privileged spaces for experimentation, rediscovering those aspects still linked to craftsmanship.

Material Design. La nuova frontiera della ceramica. Lo scenario aperto dalla nuova tecnologia a moduli decorativi rilancia il ruolo della ricerca: i laboratori e i reparti produttivi tornano a essere i luoghi privilegiati di una sperimentazione che riscopre aspetti ancora legati all'artigianalità.

## PRODUCT PLUS

An aware craftsmanship that brings into play all the workforce's experience and desire for research.

Un'artigianalità consapevole, che mette in campo tutta l'esperienza e la voglia di fare ricerca delle maestranze.



COLOR



**E4W**  
Extra  
for  
White



**G+S**  
Gloss  
and  
Shine



**T2D**  
Touch  
to  
Digital

FINISH

TEXTURE

Ceramics are no longer merely a support on which to print digital graphics, but a living material to design and build.

La ceramica non è più semplicemente un supporto su cui stampare una grafica digitale, ma una materia viva da progettare e costruire.

## PRODUCT PLUS

**COLOR, FINISH, TEXTURE.**

COLORE, FINITURA, RILIEVO.


Know-how and technology work in synergy to create innovative concepts of finish, texture and color, fully in line with high-definition digital graphics.

Know how e tecnologia lavorano in sinergia per creare innovative concezioni materiche di finitura, rilievo e colore, perfettamente a registro con la grafica digitale ad alta definizione.

01  
**COLOR**CMYK                    EXTREME  
HIGH DEFINITION      WHITE  
DECORATION

The high-definition four-color process (CMYK) can be enhanced by activating an additional extra-white ink module that enriches depth, detail and graphic purity.

La quadricromia ad alta definizione (CMYK) può essere potenziata attivando un aggiuntivo modulo di inchiostro extra bianco che può andare ad arricchire profondità, dettagli o purezza grafica.



An integrated system of technological modules is added to the digital decoration, multiplying its potential.

Un sistema integrato di moduli tecnologici si aggiunge alla decorazione digitale, moltiplicandone le potenzialità.

GCR Technology

02  
**FINISH**SHINING  
GLOSS

Textured and transparent digital applications that define polished effects and brilliant reflections with extreme precision, in full harmony with the rest of the graphics.

Applicazione digitale materica e trasparente che definisce con estrema precisione effetti lucidi e riflessi brillanti in completa sincronia con il resto della grafica.




The new generation of ceramic surfaces are created through a synchronized, non-repetitive action with infinite design potential that works in these three areas.

Le superfici ceramiche di nuova generazione sono create attraverso un'azione sincronizzata, non ripetitiva e dalle infinite potenzialità di realizzazione che agisce su queste tre aree.

03  
**TEXTURE**DIGITAL RELIEF  
PROCESS

Creation of three-dimensional textures obtained by fixing special textured granules to the surface on a digital coating of transparent fixative. Textures that are easily perceptible to the touch, extremely pleasant and life-like.

Creazione di rilievi tridimensionali ottenuti fissando speciali graniglie materiche alla superficie in seguito ad un passaggio di aggrappante trasparente dato in digitale. Texture tangibilmente percepibili al tatto, estremamente gradevoli e verosimili.



## CERAMIC KNOW-HOW: RESEARCH, COMPETENCE, PASSION.

SAPER FARE CERAMICA:  
RICERCA, COMPETENZA, PASSIONE.



Having new, technologically advanced machinery is no longer enough: technical competence, research and experimentation play a decisive role. Ceramic know-how and the desire to apply innovation.

Disporre di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati non è più sufficiente: svolgono un ruolo determinante le competenze tecniche, il lavoro di ricerca e sperimentazione.

Il saper fare ceramica e la volontà di applicare innovazione.



### PRODUCT PLUS

## A SUPERIOR LEVEL. REALISM AND AUTHENTICITY ALONGSIDE TEXTURES THAT CAN'T BE IMITATED.

UN LIVELLO SUPERIORE.  
REALISMO E AUTENTICITÀ  
AFFIANCANO TEXTURE CHE NON  
POSSENO ESSERE IMITATE.

The careful balance combining technology and ceramic culture develops infinite possibilities for application: the surfaces appear more alive, expressing an immediate sense of authenticity, to both the eye and the touch.

Il sapiente equilibrio che combina tecnologia e cultura ceramica sviluppa infinite possibilità di applicazione: le superfici appaiono più vive, esprimono un immediato senso di autenticità sia alla vista che al tatto.

The creations go beyond the perfect imitation of nature or other materials: now we can plausibly create something that doesn't exist yet. The repetitiveness of conventional decoration systems has now been definitively overcome.

Le realizzazioni si spingono oltre alla perfetta imitazione della natura o di altri materiali: ora si può creare verosimilmente ciò che ancora non esiste. La ripetitività dei sistemi decorativi tradizionali è ormai definitivamente superata.



A SURFACE  
WORTH TWO  
UNA SUPERFICIE  
CHE VALE PER DUE



The material thus treated offers features that were until now irreconcilable:

Il materiale così trattato presenta tre caratteristiche finora inconciliabili:



EASY  
CLEANING

PULIBILITÀ



ANTI-SLIP  
SAFETY

SICUREZZA  
ANTISCIVOLO



SOFT  
FEEL

MORBIDEZZA  
AL TATTO

Gruppo Cerdisa Ricchetti is the first to develop

a special application prior to firing using

innovative nano-grit

(with a granulometry of less than 0.075 mm)

that give the product unique performances and characteristics.


Gruppo Cerdisa Ricchetti ha per primo messo a punto una speciale applicazione prima della cottura, a base di innovative nanograniglie

(con un punto granulometrico inferiore a 0,075 mm)

per poter ottenere questi specifici risultati in termini di caratteristiche e prestazioni uniche del prodotto.

GCR Technology

RANGE VALUES





An innovative application of nano-grit.

Un'innovativa applicazione di nanograniglie.



A single multi-specific surface for indoor and outdoor use, representing a new development in ceramics.(24,912 pt)

Un'unica superficie multi-specifica, inedita nel settore ceramico, perfettamente utilizzabile per rivestimenti a terra o a parete all'interno o all'esterno.



## RANGE VALUES

### EASY CLEANING

Nano-grit particles are very close together, creating no uneven surfaces where dirt could accumulate, to ensure easy cleaning and sanitisation.

### PULIBILITÀ

Le particelle di nanograniglie sono molto ravvicinate fra loro, dunque non creano asperità della superficie che possano trattenere lo sporco, rendendo facili le operazioni di igienizzazione e pulizia.

### NON-SLIP

Excellence resistance to slipping when wet or dry.

### BASSA SCIVOLOSITÀ

Ottima resistenza alla scivolosità sia con pavimento asciutto sia bagnato.

### PLEASING FEEL

The “nanometric” dimensions of the grit are practically imperceptible to the touch for a pleasing soft texture.

### PIACEVOLE AL TATTO

Le dimensioni “nanometriche”, risultando quasi impercettibili al tatto, rendono la superficie decisamente morbida e gradevole da toccare.

## APPLICATIONS

### APPLICAZIONI

The Cross surface meets all the specific requirements of a variety of different applications: kitchen and shower, living room and swimming pool, restaurant and panoramic terrace, as well as indoor/outdoor public spaces.

La superficie Cross risponde pienamente alle esigenze specifiche di applicazioni diverse tra loro: la cucina e la doccia, il living e la piscina, il ristorante e la terrazza panoramica. Gli spazi interni-esterni di ambienti pubblici.



# ARCHIMARBLE

## 2

PREVIEW

 CERDISA



Archimarble 2 Calacatta Black Ix

**Sizes** | Formati | Format | Formate | Tamaño | Форматы




120x120 sft rt  
48"x48"  
119,2x119,2 Ix rt  
 $46^{\frac{30}{32}}" \times 46^{\frac{30}{32}}"$



80x180 sft rt  
32"x72"  
78,7x178,7 Ix rt  
 $30^{\frac{31}{32}}" \times 70^{\frac{31}{32}}"$



60x120 sft rt  
24"x48"  
59,6x119,2 Ix rt  
 $23^{\frac{15}{32}}" \times 46^{\frac{30}{32}}"$



60x60 sft rt  
24"x24"  
59,6x59,6 Ix rt  
 $23^{\frac{15}{32}}" \times 23^{\frac{15}{32}}"$



30x60 sft rt  
12"x24"  
29,8x59,6 Ix rt  
 $11^{\frac{23}{32}}" \times 23^{\frac{15}{32}}"$


**Color palette** | Paletta colori | Palette de couleurs | Farbpalette | Paleta de colores | Цветовая гамма




Sahara Blanc



Sahara Grey



Calacatta Black



**Rectified - rt**  
Rettificato | Rectifié | Rektifiziert  
Rectificado | Ректифицированный

**Fine porcelain stoneware | Gres fine porcellanato**  
Grès cérame fin | Durchgefärbdtes Feinsteinzeug  
Gres porcelánico fino coloreado en masa | Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

EN 14411-G Bla


**Finishes**  
Superfici | Surfaces | Oberfläche | Superficies | Поверхности



**Soft - sft**  
Naturale | Naturel  
Naturnbelassen | Natural  
Натуральная



**Polished - Ix**  
Levigato | Poli  
Poliert | Pulido  
Лаппатированная



# ARCHIMARBLE 2

## Colors

Colori | Couleurs | Farben | Colores | Цветов



Sahara Blanc




Sarah Grey



Calacatta Black

## MOSAICO TRAPEZIO 72


29,6x29,6 11<sup>21/32</sup>"x 11<sup>21/32</sup>"



Sahara Blanc, Sarah Grey, Calacatta Black

## MOSAICO MATTONCINO 144

29,6x29,6 11<sup>21/32</sup>"x 11<sup>21/32</sup>"



Sahara Blanc, Sahara Grey, Calacatta Black

\* Mesh-mounted  
Montato su rete  
Sur trame  
Auf Netz geklebt  
Montado en red  
Собрана на сетке

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos | Форматы



120x120  
48"x48"



80x180  
32"x72"



60x120  
24"x48"



60x60  
24"x24"  
30x60  
12"x24"



30x60



59,6x59,6



29,8x59,6



59,6x119,2



78,7x178,7




119,2x119,2

	sft rt				
<b>Sahara Blanc</b>	-	-	-	-	-
<b>Sahara Grey</b>	-	-	-	-	-
<b>Calacatta Black</b>	-	-	-	-	-


	lx rt	lx rt	lx rt	lx rt	lx rt
<b>Sahara Blanc</b>	0099941	-	-	-	-
<b>Sahara Grey</b>	0099939	-	-	-	-
<b>Calacatta Black</b>	0099937	-	-	-	-

## Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales | Специальные Изделия




**Battiscopa**  
7x60  
2<sup>24/32</sup>"x24"  
7x59,6  
2<sup>24/32</sup>"x23<sup>15/32</sup>"  
14 pcs/box



**Gradone doppia vela**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
33x119,2x4x2  
13"x46<sup>30/32</sup>"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
2 pcs/box



**Angolo gradone doppia vela**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
1 pc/box



**Angolo gradone doppia vela**  
33x119,2x4x2  
13"x46<sup>30/32</sup>"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
1 pc/box

	sft	lx		sft	lx		sft SX	sft DX	lx SX	lx DX
<b>Sahara Blanc</b>	-	-		-	-		-	-	-	-
<b>Sahara Grey</b>	-	-		-	-		-	-	-	-
<b>Calacatta Black</b>	-	-		-	-		-	-	-	-

## Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen | Embalajes | Упаковки

PZ x	M <sup>2</sup> x		M <sup>2</sup> x	KG x	KG x

<b>80x180</b> 32"x72"	2	2,88	20	57,60	59,05	1181
<b>120x120</b> 48"x48"	2	2,88	16	46,08	55,63	890
<b>60x120</b> 24"x48"	2	1,44	32	46,08	29,53	945
<b>60x60</b> 24"x24"	4	1,44	32	46,08	28,25	904
<b>30x60</b> 12"x24"	7	1,26	40	50,40	24,50	980
<b>119,2x119,2</b> 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	2	2,84	16	45,44	60,63	970
<b>78,7x178,7</b> 30 <sup>31/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	2	2,81	20	56,20	58,50	1170
<b>59,6x119,2</b> 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	2	1,42	32	45,44	30	960
<b>59,6x59,6</b> 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	4	1,42	32	45,44	29,69	950
<b>29,8x59,6</b> 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	7	1,24	40	49,60	25,25	1010

## Suggestion for laying

Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps  
Consejos de colocación | Рекомендации по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

В силу характеристик данной серии рекомендуется: шов 2-3 мм

## Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint  
Farbe der Fuge | Color de escape | Цвет шовов

<b>Sahara Blanc</b>	Kerakoll 01
---------------------	-------------

<b>Sarah Grey</b>	Kerakoll 06
-------------------	-------------

<b>Calacatta Black</b>	Kerakoll 12
------------------------	-------------

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it) an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Для получения дальнейшей информации по техническим характеристикам материала обращайтесь в Отдел качества компании Cerdisa на веб-сайте [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it).



Archimarble 2  
Sahara Blanc sft



Archimarble 2  
Sahara Grey IX



Archimarble 2 Calacatta Black IX



**Sizes** | Formati | Format | Formate | Tamaño | Форматы




120x120 crs rt  
48"x48"  
119,2x119,2 lx rt  
 $46^{30/32"} \times 46^{30/32"}$



80x180 crs rt  
32"x72"  
78,7x178,7 lx rt  
 $30^{31/32"} \times 70^{11/32"}$



60x120 crs rt  
24"x48"  
59,6x119,2 lx rt  
 $23^{15/32"} \times 46^{30/32"}$



60x60 crs rt  
24"x24"  
59,6x59,6 lx rt  
 $23^{15/32"} \times 23^{15/32"}$



30x60 crs rt  
12"x24"  
29,8x59,6 lx rt  
 $11^{23/32"} \times 23^{15/32"}$

**Color palette** | Paletta colori | Palette de couleurs | Farbpalette | Paleta de colores | Цветовая гамма



Flower of  
Salt



Hawaiian  
Green



Indian  
Purple




Persian  
Blue



Cyprus  
Lava



Celtic  
Grey

**Rectified - rt**



Rettificato | Rectifié | Rektifiziert  
Rectificado | Ректифицированный

**Fine porcelain stoneware | Gres fine porcellanato**  
Grès cérame fin | Feinsteinzeug  
Gres porcelánico fino | Керамогранит

EN 14411-G Bla

**Finishes**

Superfici | Surfaces | Oberflächen | Superficies | Поверхности

**Cross - crs**

Crossover (Natural&Grip)

**Polished - Ix**

Levigato | Poli  
Poliert | Pulido  
Лаппатированная



## Colors

Colori | Couleurs | Farben | Colores | Цветов



**Flower of Salt**



**Celtic Grey**



**Cyprus Lava**



**Hawaiian Green**



**Indian Purple**



**Persian Blue**

## SALT LAKE

**59,6x119,2 23<sup>15/32</sup>"x46<sup>30/32</sup>" lp rt | 2 pcs/box**



**White**  
0098333



**Purple**  
0098302



**Green**  
0098298




**Blue**  
0098300




**Semi-Polished - lp**

**Sizes** | Formati | Formats | Formate | Formatos | Форматы



**80x180  
32"x72"**



**120x120  
48"x48"**




**60x120  
24"x48"**



**60x60  
24"x24"**




**30x60  
12"x24"**



**Both horizontal and  
vertical laying**  
Posa sia orizzontale sia  
verticale

	<b>80x180 32"x72"</b>	<b>120x120 48"x48"</b>	<b>60x120 24"x48"</b>	<b>60x60 24"x24"</b>	<b>30x60 12"x24"</b>	
<b>Celtic Grey</b>	0098009	0098041	0098077	0098115	0098116	
<b>Cyprus Lava</b>	0098013	0098047	0098083	0098124	0098125	
<b>Flower of Salt</b>	0098007	0098037	0098073	0098109	0098110	
<b>Hawaiian Green</b>	0098011	0098045	0098081	0098121	0098122	
<b>Indian Purple</b>	0098017	0098053	0098089	0098133	0098134	
<b>Persian Blue</b>	0098015	0098051	0098087	0098130	0098131	
 <b>78,7x178,7 30<sup>31/32</sup>"x70<sup>7/32</sup>"</b>						
<b>Ix rt</b>	<b>119,2x119,2 46<sup>30/32</sup>"x46<sup>30/32</sup>"</b>	<b>59,6x119,2 23<sup>15/32</sup>"x46<sup>30/32</sup>"</b>	<b>59,6x59,6 23<sup>15/32</sup>"x23<sup>15/32</sup>"</b>	<b>29,8x59,6 11<sup>23/32</sup>"x23<sup>15/32</sup>"</b>		
<b>Celtic Grey</b>	0098023	0098059	0098095	0098142	0098143	
<b>Cyprus Lava</b>	0098029	0098065	0098101	0098151	0098152	
<b>Flower of Salt</b>	0098019	0098055	0098091	0098136	0098137	
<b>Hawaiian Green</b>	0098027	0098063	0098099	0098148	0098149	
<b>Indian Purple</b>	0098035	0098071	0098107	0098160	0098161	
<b>Persian Blue</b>	0098033	0098069	0098105	0098157	0098158	

**Archisalt**

Salt Lake Green Ip  
Salt Lake Blue Ip  
Salt Lake Purple Ip  
Salt Lake White Ip


# ARCHISALT

## MOSAICO MATTONCINO 2,3X7,3\*


29,75x29,75 11<sup>23/32"</sup>x11<sup>23/32"</sup> crs | 4 pcs/box




**Flower of Salt**  
0098270




**Celtic Grey**  
0098272




**Cyprus Lava**  
0098275



**Hawaiian Green**  
0098274



**Indian Purple**  
0098278



**Persian Blue**  
0098277

## MOSAICO TRAPEZIO\*

29,75x53,88 11<sup>23/32"</sup>x21<sup>7/32"</sup> lx | 5 pcs/box



**Flower of Salt**  
0098288



**Celtic Grey**  
0098290



**Cyprus Lava**  
0098293



**Hawaiian Green**  
0098292




**Indian Purple**  
0098296



**Persian Blue**  
0098295

## MOSAICO LISTELLO A+B+C\*

59x59 23<sup>7/32"</sup>x23<sup>7/32"</sup> crs\_lx | 3 pcs/box




**Flower of Salt**  
0098252



**Hawaiian Green**  
0098254




**Celtic Grey**  
0098253



**Indian Purple**  
0098257



**Cyprus Lava**  
0098255



**Persian Blue**  
0098256


\* Mesh-mounted  
Montato su rete  
Sur trame  
Auf Netz geklebt  
Montado en red  
Собрана на сетке

## Special trims


Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales | Специальные Изделия



**Battiscopa**  
7x60  
2<sup>24/32</sup>"x24"  
**7x59,6**  
2<sup>24/32</sup>"x23<sup>5/32</sup>"  
14 pcs/box



**Gradone doppia vela**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
**33x119,2x4x2**  
13"x46<sup>30/32</sup>"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
2 pcs/box



**Angolo gradone doppia vela**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
**33x119,2x4x2**  
13"x46<sup>30/32</sup>"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
1 pc/box

	<b>crs</b>	<b>Ix</b>	<b>crs</b>	<b>Ix</b>	<b>crs SX</b>	<b>crs DX</b>
<b>Celtic Grey</b>	0098182	0098191	0098227	0098200	0098245	0098236
<b>Cyprus Lava</b>	0098185	0098194	0098230	0098203	0098248	0098239
<b>Flower of Salt</b>	0098180	0098189	0098225	0098198	0098243	0098234
<b>Hawaiian Green</b>	0098184	0098193	0098229	0098202	0098247	0098238
<b>Indian Purple</b>	0098188	0098197	0098233	0098206	0098251	0098242
<b>Persian Blue</b>	0098187	0098196	0098232	0098205	0098250	0098241



**Angolo gradone doppia vela**  
33x119,2x4x2  
13"x46<sup>30/32</sup>"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
1 pc/box



**Elemento L**  
15x60x4  
6"x24"x1<sup>18/32</sup>"  
1 pc/box

	<b>Ix SX</b>	<b>Ix DX</b>	<b>crs</b>
<b>Celtic Grey</b>	0098218	0098209	0098308
<b>Cyprus Lava</b>	0098221	0098212	0098311
<b>Flower of Salt</b>	0098216	0098207	0098306
<b>Hawaiian Green</b>	0098220	0098211	0098310
<b>Indian Purple</b>	0098224	0098215	0098314
<b>Persian Blue</b>	0098223	0098214	0098313

## Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen | Embalajes | Упаковки

	<b>PZ x</b>	<b>M<sup>2</sup> x</b>		<b>M<sup>2</sup> x</b>	<b>KG x</b>	<b>KG x</b>
<b>80x180</b> 32"x72"	2	2,88	20	57,60	59,05	1181
<b>120x120</b> 48"x48"	2	2,88	16	46,08	55,63	890
<b>60x120</b> 24"x48"	2	1,44	32	46,08	29,53	945
<b>60x60</b> 24"x24"	4	1,44	32	46,08	28,25	904
<b>30x60</b> 12"x24"	7	1,26	40	50,40	24,50	980
<b>78,7x178,7</b> 30 <sup>31/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	2	2,81	20	56,20	58,50	1170
<b>119,2x119,2</b> 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	2	2,84	16	45,44	60,63	970
<b>59,6x119,2</b> 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	2	1,42	32	45,44	30	960
<b>59,6x59,6</b> 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	4	1,42	32	45,44	29,69	950
<b>29,8x59,6</b> 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	7	1,24	40	49,60	25,25	1010

## Suggestion for laying

Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps  
Consejos de colocación | Рекомендации по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

В силу характеристик данной серии рекомендуется: шов 2-3 мм

## Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint  
Farbe der Fuge | Color de escape | Цвет шов


<b>Celtic Grey</b>	Kerakoll 05	Mapei 111
<b>Cyprus Lava</b>	Kerakoll 09	Mapei 119
<b>Flower of Salt</b>	Kerakoll 03	Mapei 103
<b>Hawaiian Green</b>	Kerakoll 18	Mapei 115
<b>Indian Purple</b>	Kerakoll 49	Mapei 112
<b>Persian Blue</b>	Kerakoll 14	Mapei 720

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it) an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Для получения дальнейшей информации по техническим характеристикам материала обращайтесь в Отдел качества компании Cerdisa на веб-сайту [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it).



EC1/22 Berry Street nt

**Sizes** | Formati | Format | Formate | Tamaño | Форматы

120x120 nt rt  
48"x48"80x180 nt rt  
32"x72"60x120 nt rt  
24"x48"  
60x120 str rt  
24"x48"60x60 nt rt  
24"x24"30x60 nt rt  
12"x24"

**Color palette** | Paletta colori | Palette de couleurs | Farbpalette | Paleta de colores | Цветовая гамма



Bath Street



Ray Street



Angel



Clerkenwell



Finsbury




Islington



Pine Street



Berry Street

**Rectified - rt**

Rettificato | Rectifié | Rektifiziert  
Rectificado | Ректифицированный

**Colorbody fine porcelain stoneware** | Gres fine porcellanato colorato in massa

Grès cérame fin coloré dans la masse | Durchgefärbdtes Feinsteinzeug

Gres porcelánico fino coloreado en masa | Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**EN 14411-G Bla**



Map

**Finishes**


Superfici | Surfaces | Oberflächen | Superficies | Поверхности

**Natural - nt**

Naturale | Naturel  
Naturbelassen | Natural  
Натуральная

**Structured - str**

Strutturato | Structurée  
Strukturierte | Estructurado  
Структурная



**Colors**

Colori | Couleurs | Farben | Colores | Цветов



Angel



Clerkenwell



Finsbury




Islington



Bath Street



Pine Street




Berry Street



Ray Street

**Sizes**

Formati | Formats | Formaten | Formatos | Форматы

80x180  
32"x72"120x120  
48"x48"60x120  
24"x48"

	nt rt	nt rt	nt rt	str rt
<b>Angel</b>	0098407	0098437	0098497	0098525
<b>Bath Street</b>	0098413	0098443	0098503	0098529
<b>Berry Street</b>	0098422	0098452	0098512	0098535
<b>Clerkenwell</b>	0098404	0098434	0098494	0098523
<b>Finsbury</b>	0098419	0098449	0098509	0098533
<b>Islington</b>	0098425	0098455	0098515	0098537
<b>Pine Street</b>	0098428	0098458	0098518	0098539
<b>Ray Street</b>	0098416	0098446	0098506	0098531

60x60  
24"x24"30x60  
12"x24"

	nt rt	nt rt
<b>Angel</b>	0098547	0098548
<b>Bath Street</b>	0098553	0098554
<b>Berry Street</b>	0098562	0098563
<b>Clerkenwell</b>	0098544	0098545
<b>Finsbury</b>	0098559	0098560
<b>Islington</b>	0098565	0098566
<b>Pine Street</b>	0098568	0098569
<b>Ray Street</b>	0098556	0098557



**EC1/22**  
Ray Street str  
Bath Street str





## BRICK

7,5x25 3"x9<sup>27/32"</sup> luc | 60 pcs/box

**Fine porcelain stoneware**  
 Gres fine porcellanato  
 Grès cérame fin | Feinsteinzeug  
 Gres porcelánico fino  
 Керамогранит

Glossy - luc



**Angel**  
0098721



**Clerkenwell**  
0098720



**Bath Street**  
0098722



**Pine Street**  
0098727




**Finsbury**  
0098724



**Islington**  
0098726



**Berry Street**  
0098725



**Ray Street**  
0098723

## MAP

60x120 24"x48" luc rt | 2 pcs/box



**Angel**  
0098635



**Bath Street**  
0098639



**Clerkenwell**  
0098633



**Pine Street**  
0098649



**Finsbury**  
0098643




**Berry Street**  
0098645




**Islington**  
0098647



**Ray Street**  
0098641



Map Angel luc



Both horizontal and  
vertical laying  
Posa sia orizzontale sia  
verticale

## SKYLINE A+B


60x120 24"x48" nt rt | 2 pcs/box




**Angel**  
0098652



**Clerkenwell**  
0098651




**Bath Street**  
0098654




**Pine Street**  
0098659



**Finsbury**  
0098656



**Islington**  
0098658



**Berry Street**  
0098657



**Ray Street**  
0098655



Both horizontal and  
vertical laying  
Posa sia orizzontale sia  
verticale










**EC1/22**  
Map Pine Street luc  
Map Ray Street luc  
Map Bath Street luc  
Map Berry Street luc



## MOSAICO PLAN A+B+C\*

30x30 12"x12" nt | 9 pcs/box

Angel  
0098712Finsbury  
0098716Pine Street  
0098719Berry Street  
0098717Clerkenwell  
0098711Islington  
0098718Ray Street  
0098715Bath Street  
0098714

## Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales | Специальные Изделия

Battiscopa  
7x60  
2<sup>24/32</sup>"x24"  
12 pcs/boxGradone doppia vela  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
2 pcs/boxAngolo gradone doppia vela  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
1 pc/box

nt

nt


nt SX

nt DX

Angel	0098662	0098682	0098702	0098692
Bath Street	0098664	0098684	0098704	0098694
Berry Street	0098667	0098687	0098707	0098697
Clerkenwell	0098661	0098681	0098701	0098691
Finsbury	0098666	0098686	0098706	0098696
Islington	0098668	0098688	0098708	0098698
Pine Street	0098669	0098689	0098709	0098699
Ray Street	0098665	0098685	0098705	0098695

## Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen | Embalajes | Упаковки



80x180 32"x72"	2	2,88	20	57,6	59,05	1181
120x120 48"x48"	2	2,88	16	46,08	55,63	890
60x120 24"x48"	2	1,44	32	46,08	29,53	945
60x60 24"x24"	4	1,44	32	46,08	28,25	904
30x60 12"x24"	7	1,26	40	50,40	24,50	980

## Suggestion for laying

Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps  
Consejos de colocación | Рекомендации по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

В силу характеристик данной серии рекомендуется: шов 2-3 мм

## Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint  
Farbe der Fuge | Color de escape | Цвет шов

Angel	Kerakoll 03
Bath Street	Kerakoll 15
Berry Street	Kerakoll 37
Clerkenwell	Kerakoll 43
Finsbury	Kerakoll 06
Islington	Kerakoll 11
Pine Street	Kerakoll 18
Ray Street	Kerakoll 30

\* Mesh-mounted  
Montato su rete  
Sur trame  
Auf Netz geklebt  
Montado en red  
Собрана на сетке

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it) an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Для получения дальнейшей информации по техническим характеристикам материала обращайтесь в Отдел качества компании Cerdisa на веб-сайте [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it).

# EC1/22

## STONE


 CERDISA

EC1/22 Stone Islington crs

**Sizes** | Formati | Format | Formate | Tamaño | Форматы




120x120 crs rt  
48"x48"



80x180 crs rt  
32"x72"



80x80 crs rt  
32"x32"




60x120 crs rt  
24"x48"


**Color palette** | Paletta colori | Palette de couleurs | Farbpalette | Paleta de colores | Цветовая гамма



Angel



Clerkenwell



Finsbury



Islington



BOT 3000  
ANSI A 326.3:2021  
DCOF ≥ 0,42



120x120  
48"x48"

80x180  
32"x72"

80x80  
32"x32"

60x120  
24"x48"

#### Rectified - rt

Rettificato | Rectifié | Rektifiziert  
Rectificado | Ректифицированный

**Colorbody fine porcelain stoneware** | Gres fine porcellanato colorato in massa

Grès cérame fin coloré dans la masse | Durchgefärbdtes Feinsteinzeug


Gres porcelánico fino coloreado en masa | Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

EN 14411-G Bla



#### Finishes

Superfici | Surfaces | Oberfläche | Superficies | Поверхности



BOT 3000  
ANSI A326.3:2021  
DCOF ≥ 0,42

#### Cross - crs

Crossover (Natural&Grip)



**EC1/22****STONE****Colors**

Colori | Couleurs | Farben | Colores | Цветов




Angel



Clerkenwell



Finsbury




Islington

**Packaging**

Imballi | Emballages | Verpackungen | Embalajes | Упаковки


	PZ x	M <sup>2</sup> x		M <sup>2</sup> x	KG x	KG x
<b>80x180</b> 32"x72"	2	2,88		20	57,6	59,05
<b>120x120</b> 48"x48"	2	2,88		16	46,08	55,63
<b>80x80</b> 32"x32"	2	1,28		45	57,6	24
<b>60x120</b> 24"x48"	2	1,44		32	46,08	29,53
						1080
						890
						1181

**Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos | Форматы**120x120  
48"x48"

crs rt

80x180  
32"x72"

crs rt

80x80  
32"x32"

crs rt

60x120  
24"x48"

crs rt

<b>Angel</b>	0098811
<b>Clerkenwell</b>	0098809
<b>Finsbury</b>	0098813
<b>Islington</b>	0098815
	0098803
	0098801
	0098805
	0098807
	0098820
	0098817
	0098824
	0098826
	0098830
	0098828
	0098834
	0098836

**Special trims**

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales | Специальные Изделия

**Battiscopa**  
7x80  
2<sup>24/32</sup>"x32"  
8 pcs/box**Gradone doppia vela**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
2 pcs/box**Angolo gradone doppia vela**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>18/32</sup>"x<sup>25/32</sup>"  
1 pc/box**Elemento L**  
15x60x4  
6"x24"x1<sup>18/32</sup>"  
4 pcs/box

<b>Angel</b>	0098876
<b>Clerkenwell</b>	0098875
<b>Finsbury</b>	0098877
<b>Islington</b>	0098879

<b>Angel</b>	0098838
<b>Clerkenwell</b>	0098837
<b>Finsbury</b>	0098839
<b>Islington</b>	0098840

<b>Angel</b>	0098846
<b>Clerkenwell</b>	0098845
<b>Finsbury</b>	0098847
<b>Islington</b>	0098848

<b>Angel</b>	0098842
<b>Clerkenwell</b>	0098841
<b>Finsbury</b>	0098843
<b>Islington</b>	0098844

<b>Angel</b>	0098850
<b>Clerkenwell</b>	0098849
<b>Finsbury</b>	0098853
<b>Islington</b>	0098854

**Suggestion for laying**Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps  
Consejos de colocación | Рекомендации по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las caraterísticas de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

В силу характеристик данной серии рекомендуется: шов 2-3 мм

**Grouting color**Colore della fuga | Couleur de joint  
Farbe der Fuge | Color de escape | Цвет шов**Angel** Kerakoll 03**Clerkenwell** Kerakoll 43**Finsbury** Kerakoll 06**Islington** Kerakoll 11

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it) an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Для получения дальнейшей



EC1/22 Stone  
Angel crs



# S Y M B O L S

SIMBOLOGIA | SYMBOLE | SYMOLOGIE | SIMBOLOGÍA | СИМВОЛЫ



Thickness | Spessore  
Epaisseur | Stärke  
Espesor | Толщина



Deep abrasion resistance | Resistenza all'abrasione profonda | Résistance à l'abrasion profonde | Tiefenabriebfestigkeit | Resistencia a la abrasión profunda | Устойчивость к глубокому износу



Frost proof | Resistenza al gelo | Résistance au gel | Frostbeständigkeit | Resistencia a la helada | Морозостойкость



V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run | V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione | V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux | V2: auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge | V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción | V2: ощущимые различия отделки поверхности и рисунка в одной партии продукции



BOT 3000  
ANSI A 1371:2017  
DCOF ≥ 0,42

Slip resistance. Reference standards | Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento | Résistance au glissement. Norme de références | Rutschhemmung. Bezugsnormen | Resistencia al deslizamiento. Normas de referencia | А также на одной и той же плитке. Противоскользящая



Slip resistance. Reference standards | Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento | Résistance au glissement. Norme de références | Rutschhemmung. Bezugsnormen | Resistencia al deslizamiento. Normas de referencia | А также на одной и той же плитке. Противоскользящая



ANTI SLIP  
R11  
A+B+C

Slip resistance. | Resistenza allo scivolamento. | Résistance au glissement. | Rutschhemmung. | Resistencia al deslizamiento. | А также на одной и той же плитке.



Outdoor | Esterno  
Extérieur | Außenbereich  
Externo | Наружная отделка



Suitable for vehicles | Carrabile  
Carrossable | Befahrbar  
Tránsito de vehículos  
| Пригодна для проезда транспорта



Floor tiles | Pavimento  
Revêtement sol | Bodenbelag  
Pavimento | Облицовка пола



Wall tiles | Rivestimento  
Revêtement | Wandverkleidung  
Revestimiento | Облицовка стен



Residential | Residenziale  
Résidentiels | Wohnbereich  
Residencial | Жилые помещения



Commercial spaces | Spazi commerciali  
Espaces commerciaux | Verlegung in  
Geschaftsräumen | Espacios comerciales  
| Торговые с легкой нагрузкой



**For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it)** | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it) an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it). | Для получения дальнейшей информации по техническим характеристикам материала обращайтесь в Отдел качества компании Cerdisa на веб-сайту [www.ceramichecerdisa.it](http://www.ceramichecerdisa.it).



Travertine Marble

EN Travertine Marble IT Marmi Travertini  
FR Marbres Travertins DE Marmor und  
Travertin ES Mármol Travertino RU Под  
Мрамор Под Травертин

## 2 • DREAM PURE



1 Dream Pure  
Breccia Capraia

# DREAM PURE BRECCIA CAPRAIA

EN 14411-G Bla



BOT 3000  
ANSI A326.3:2021  
DCOF ≥ 0,42  
SFT



INDEX



EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato FR Grès cérame fin  
DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino RU Керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados RU Ректифицированные края



## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Soft – sft



Polished – lx

## Codes

IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды

Thickness	Finish	80x180 cm 32"x72"	78,7x178,7 cm 30 <sup>15/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	lx	-	0593001	-	0593021	-	0593041	-	0593066	-	0593067
9 mm	sft	0592991	-	0593011	-	0593031	-	0593051	-	0593052	-

# DREAM PURE OPERA FANTASTICO


EN 14411-G Bla



BOT 3000  
ANSI A326.3:2021  
DCOF ≥ 0.42  
SFT



INDEX



EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato FR Grès cérame fin  
DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino RU Керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados RU Ректифицированные края



## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Soft – sft



Polished – Ix

## Codes

IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды


Thickness	Finish	78,7x178,7 cm 30 <sup>15/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	Ix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 mm	sft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# DREAM PURE MALACHITE

EN 14411-G Bla



INDEX



EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato FR Grès cérame fin  
DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino RU Керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados RU Ректифицированные края



## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Soft – sft



Polished – Ix

Travertine Marble

Ricchetti

## Codes

IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды

Thickness	Finish	78,7x178,7 cm 30 <sup>15/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	Ix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 mm	sft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BOT 3000  
ANSI A 326.3-2021  
DCOF ≥ 0,42  
SFT




# DREAM PURE INVISIBLE BLUE

EN 14411-G Bla

INDEX



BOT 3000  
ANSI A326.3:2021  
DCOF ≥ 0.42  
SFT



EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato FR Grès cérame fin  
DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino RU Керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados RU Ректифицированные края



## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Soft – sft



Polished – Ix

## Codes


IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды

Thickness	Finish	78,7x178,7 cm 30 <sup>15/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	Ix	0593003	-	0593023	-	0593043	-	0593069	-	0593070
9 mm	sft	-	0593013	-	0593033	-	0593054	-	0593055	

# DREAM PURE FLASH BLACK


EN 14411-G Bla

INDEX




EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato FR Grès cérame fin  
DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino RU Керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados RU Ректифицированные края




## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Soft – sft



Polished – lx


## Codes

IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды

Thickness	Finish	80x180 cm 32"x72"	78,7x178,7 cm 30 <sup>15/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	lx	-	0593007	-	0593027	-	0593047	-	0593075	-	0593076
9 mm	sft	0592997	-	0593017	-	0593037	-	0593060	-	0593061	

**Mosaics**

IT Mosaici FR Mosaïques DE Mosaiken ES Mosaicos RU Мозаика

Breccia Capraia	Opera Fantastico	Malachite	Invisible Blue	Flash Black
				
<b>Mosaico 5x5</b> 29,8x29,8 cm 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 0593132 lx 30x30 cm 12"x12" 0593127 sft	<b>Mosaico 5x5</b> 29,8x29,8 cm 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 0593134 lx 30x30 cm 12"x12" 0593129 sft	<b>Mosaico 5x5</b> 29,8x29,8 cm 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 0593136 lx 30x30 cm 12"x12" 0593131 sft	<b>Mosaico 5x5</b> 29,8x29,8 cm 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 0593133 lx 30x30 cm 12"x12" 0593128 sft	<b>Mosaico 5x5</b> 29,8x29,8 cm 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 0593135 lx 30x30 cm 12"x12" 0593130 sft
				
<b>Esagono T16</b> 28,7x34,4 cm 11 <sup>10/32</sup> "x13 <sup>17/32</sup> " 0593142 lx	<b>Esagono T16</b> 28,7x34,4 cm 11 <sup>10/32</sup> "x13 <sup>17/32</sup> " 0593144 lx	<b>Esagono T16</b> 28,7x34,4 cm 11 <sup>10/32</sup> "x13 <sup>17/32</sup> " 0593146 lx	<b>Esagono T16</b> 28,7x34,4 cm 11 <sup>10/32</sup> "x13 <sup>17/32</sup> " 0593143 lx	<b>Esagono T16</b> 28,7x34,4 cm 11 <sup>10/32</sup> "x13 <sup>17/32</sup> " 0593145 lx

**Black&White****Color****Bacchette**29,8x59,6 cm  
11<sup>23/32</sup>"x23<sup>15/32</sup>"  
0593125 lx**Bacchette**29,8x59,6 cm  
11<sup>23/32</sup>"x23<sup>15/32</sup>"  
0593126 lx**Special trims**

IT Pezzi speciali FR Pièces spéciales DE Formteile ES Piezas especiales RU Специальные изделия

	Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>24/32</sup> "x24"	Battiscopa 7x59,6 cm 2 <sup>24/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2"x1 <sup>25/32</sup> "	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2"x1 <sup>25/32</sup> "	Gradone doppia vela 33x119,2x4x2 cm 13"x4 <sup>65/32</sup> "x2"x1 <sup>25/32</sup> "	Angolo gradone doppia vela 33x119,2x4x2 cm 13"x4 <sup>65/32</sup> "x2"x1 <sup>25/32</sup> "		
sft	lx	sft	SX sft	DX sft	lx	SX lx	DX lx	
Breccia Capraia	0593080	0593085	0593110	0593120	0593115	0593095	0593105	0593100
Flash Black	0593083	0593088	0593113	0593123	0593118	0593098	0593108	0593103
Invisible Blue	0593081	0593086	0593111	0593121	0593116	0593096	0593106	0593101
Malachite	0593084	0593089	0593114	0593124	0593119	0593099	0593109	0593104
Opera Fantastico	0593082	0593087	0593112	0593122	0593117	0593097	0593107	0593102

**Packaging**

IT Imballi FR Emballages DE Verpackungen ES Embalajes RU Упаковки

	80x180 cm sft 32"x72"		78,7x178,7 cm lx 30 <sup>1/32</sup> "x70 <sup>11/32</sup> "		120x120 cm nt 48"x48"		119,2x119,2 cm lx 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "		60x120 cm nt 24"x48"		59,6x119,2 cm lx 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "		60x60 cm nt 24"x24"		
Pcs/Box	2		2		2		2		2		2		4		
Sqm/Box	2,88		2,81		2,88		2,84		1,44		1,42		1,44		
Kgs/Box	59,05		58,50		55,63		60,63		29,53		30,00		28,25		
Boxes/Pallet	20		20		16		16		32		32		32		
Sqm/Pallet	57,60		56,20		46,08		45,44		46,08		45,44		46,08		
Kgs/Pallet	1181		1170		890		970		945		960		904		
	59,6x59,6 cm lx 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "		30x60 cm sft 12"x24"		29,8x59,6 cm lx 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "		Mosaico 5x5 29,8x29,8 cm lx 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 30x30 cm sft 12"x12"		Mosaico Esagono T16 29,8x29,8 cm lx 11 <sup>23/32</sup> "x11 <sup>23/32</sup> " 30x30 cm sft 12"x12"		Mosaico Bacchette 29,8x59,6 cm lx 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "		Battiscopa 7x60 cm sft 2 <sup>24/32</sup> "x24"		Battiscopa 7x59,6 cm lx 2 <sup>24/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
Pcs/Box	4		7		7		4		4		4		12		
Sqm/Box	1,42		1,26		1,24		0,56		0,56		0,71		0,51		
Kgs/Box	29,69		24,50		25,25		7,6		7,5		7,6		12,1		
Boxes/Pallet	32		40		40		60		60		145		56		
Sqm/Pallet	45,44		50,40		49,60		21,6		21,6		21,3		28,56		
Kgs/Pallet	950		980		1010		456		450		435		728		

**Laying suggestions**IT Consigli per la posa FR Conseil pour la pose DE Verlegetipps  
ES Consejos de colocación RU Рекомендации по укладкеEN Given their dimensions, the following are recommended for sizes in this collection:  
- a joint of 2 mmIT Date le loro caratteristiche dimensionali,  
per i formati di questa collezione si consiglia:  
- una fuga di 2 mmFR Compte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles, on conseille pour les formats de cette collection :  
- un joint de 2 mmDE Angesichts ihrer Größen empfiehlt sich für die Formate dieser Kollektion:  
- eine 2 mm breite FugeES Dadas sus dimensiones, para los formatos de esta colección se aconseja:  
- una junta de 2 mmRU С учетом размерных характеристик для форматов данной коллекции рекомендуется:  
- шов 2 мм**Grouting color**IT Colore della fuga FR Couleur de joint  
DE Farbe der Fuge ES Color de escape RU Цвет шов

	Kerakoll
Breccia Capraia	03
Flash Black	12
Invisible Blue	07
Malachite	08
Opera Fantastico	46



EN Stone IT Pietre FR Pierres DE Stein ES Piedra  
RU Под натуральный Камень


1 • FINE PREVIEW



1


Fine White

R Ricchetti



EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato FR Grès cérame fin  
DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino RU Керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados RU Ректифицированные края



## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Plus – pls



Polished – lx



Cross – crs


Stone

Ricchetti

## Codes


IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды

Thickness	Finish	80x180cm 32"x72"	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	pls	-	0801403	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	lx	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	crs	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**EN** Colorbody fine porcelain stoneware **IT** Gres fine porcellanato colorato in massa **FR** Grès cérame fin coloré dans la masse **DE** Durchgefärbtes Feinsteinzeug **ES** Gres porcelánico fino coloreado en masa **RU** Гомогенный мелкозернистый керамогранит

**EN** Rectified edges **IT** Bordi rettificati **FR** Bords rectifiés **DE** Rektifizierte Kanten **ES** Bordes rectificados **RU** Ректифицированные края



## Finishes

**IT** Finiture **FR** Finishes **DE** Oberflächenausführungen **ES** Acabados **RU** Отделка



Plus – pls



Polished – lx



Cross – crs



Stone

Ricchetti

## Codes


**IT** Codici **FR** Codes **DE** Codes **ES** Códigos **RU** Коды

Thickness	Finish	80x180cm 32"x72"	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	pls	-	0801407	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	lx	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	crs	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**EN** Colorbody fine porcelain stoneware **IT** Gres fine porcellanato colorato in massa **FR** Grès cérame fin coloré dans la masse **DE** Durchgefärbtes Feinsteinzeug **ES** Gres porcelánico fino coloreado en masa **RU** Гомогенный мелкозернистый керамогранит

**EN** Rectified edges **IT** Bordi rettificati **FR** Bords rectifiés **DE** Rektifizierte Kanten **ES** Bordes rectificados **RU** Ректифицированные края



## Finishes

**IT** Finiture **FR** Finishes **DE** Oberflächenausführungen **ES** Acabados **RU** Отделка



Plus – pls



Polished – lx



Cross – crs


## Codes

**IT** Codici **FR** Codes **DE** Codes **ES** Códigos **RU** Коды

Thickness	Finish	80x180cm 32"x72"	120x120 cm 48"x48"	119,2x119,2 cm 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	59,6x119,2 cm 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm 24"x24"	59,6x59,6 cm 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm 12"x24"	29,8x59,6 cm 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "
9 mm	pls	-	0801405	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	lx	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	crs	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Mosaics**

IT Mosaici FR Mosaïques DE Mosaiken ES Mosaicos RU Мозаика

**Parallelo 72**

30,4x37,7 cm

11<sup>15/32</sup>"x14<sup>27/32</sup>"

xxxxxxxxx lx

xxxxxxxxx pls

**Beige****Parallelo 32**

29,8x39,6 cm

11<sup>23/32</sup>"x15<sup>19/32</sup>"

xxxxxx lx

**Pearl****Parallelo 32**

29,8x39,6 cm

11<sup>23/32</sup>"x15<sup>19/32</sup>"

xxxxxx lx

**Parallelo 36**

37,1x30 cm

14<sup>19/32</sup>"x11<sup>26/32</sup>"

xxxxxxxxx lx

**Parallelo 36**

37,1x30 cm

14<sup>19/32</sup>"x11<sup>26/32</sup>"

xxxxxxxxx lx

**Parallelo 36**

37,1x30 cm

14<sup>19/32</sup>"x11<sup>26/32</sup>"

xxxxxxxxx lx

**Parallelo 72**

30,4x37,7 cm

11<sup>31/32</sup>"x14<sup>27/32</sup>"

xxxxxxxxx lx

xxxxxxxxx pls

**Parallelo 72**

30,4x37,7 cm


11<sup>31/32</sup>"x14<sup>27/32</sup>"

xxxxxxxxx lx

xxxxxxxxx pls

**Special trims**

IT Pezzi speciali FR Pièces spéciales DE Formteile ES Piezas especiales RU Специальные изделия



	pls	pls	pls	SX nt	DX nt	crs
White	-	-	-	-	-	-
Beige	-	-	-	-	-	-
Pearl	-	-	-	-	-	-

**Packaging**


IT Imballi FR Emballages DE Verpackungen ES Embalajes RU Упаковки

	80x180 cm pls 32"x72"	120x120 cm pls 48"x48"	119,2x119,2 cm lx 46 <sup>30/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x120 cm pls 24"x48"	59,6x119,2 cm lx 23 <sup>15/32</sup> "x46 <sup>30/32</sup> "	60x60 cm pls 24"x24"	59,6x59,6 cm lx 23 <sup>15/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	30x60 cm lx 12"x24"
Pcs/Box	2	2	2	2	2	4	4	7
Sqm/Box	2,88	2,88	2,84	1,44	1,42	1,44	1,42	1,26
Kgs/Box	59,05	55,63	60,63	29,53	30,00	28,25	29,69	24,50
Boxes/Pallet	20	16	16	32	32	32	32	40
Sqm/Pallet	57,60	46,08	45,44	46,08	45,44	46,08	45,44	50,40
Kgs/Pallet	1181	890	970	945	960	904	950	980

	29,8x59,6 cm lx 11 <sup>23/32</sup> "x23 <sup>15/32</sup> "	Battiscopa 5x120 cm pls 1 <sup>31/32</sup> "x48"	Battiscopa 5x60 cm pls 1 <sup>31/32</sup> "x24"	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm pls 13"x48"x2"x12 <sup>5/32</sup> "	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 cm pls 13"x48"x2"x12 <sup>5/32</sup> "	Elemento L 15x60x4 cm crs 8"x24"x2
Pcs/Box	7	12	14	2	1	4
Sqm/Box	1,24	0,51	0,582	0,79	0,4	0,36
Kgs/Box	25,25	13	12,1	23	12	12
Boxes/Pallet	40	56	63	24	24	40
Sqm/Pallet	49,60	28,56	36,54	18,96	9,6	14,4
Kgs/Pallet	728	762,3	552	288	288	480

**Modular laying schemes**

IT Schemi di posa modulare FR Schémas de pose modulaire DE Modulares Verlegeschema ES Esquemas de colocación modular RU Схемы модульной укладки



3L 60x120\_53,33% . 60x60\_26,67% . 30x60\_20%

	pls	crs
White	-	-
Beige	-	-
Pearl	-	-

**Laying suggestions**IT Consigli per la posa FR Conseil pour la pose DE Verlegetipps  
ES Consejos de colocación RU Рекомендации по укладкеEN Given their dimensions, the following are recommended for sizes in this collection:  
- a joint of 2 mmIT Date le loro caratteristiche dimensionali,  
per i formati di questa collezione si consiglia:  
- una fuga di 2 mmFR Compte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles,  
on conseille pour les formats de cette collection :  
- un joint de 2 mmDE Angesichts ihrer Größen empfiehlt sich für die Formate dieser Kollektion:  
- eine 2 mm breite FugeES Dadas sus dimensiones, para los formatos de esta colección se aconseja:  
- una junta de 2 mmRU С учетом размерных характеристик для форматов данной коллекции рекомендуется:  
- шов 2 мм**Grouting color**IT Colore della fuga FR Couleur de joint  
DE Farbe der Fuge ES Color de escape RU Цвет шов


	Kerakoll
White	02
Beige	24
Pearl	05



Stone

<sup>EN</sup> Stone <sup>IT</sup> Pietre <sup>FR</sup> Pierres <sup>DE</sup> Stein <sup>ES</sup> Piedra  
<sup>RU</sup> Под натуральный Камень


## 1 • NEOLITICA



1 Neolitica  
Breccia Aurora


# NEOLITICA BRECCIA AURORA

EN 14411-G Bla



**EN** Colorbody fine porcelain stoneware **IT** Gres fine porcellanato colorato  
in massa **FR** Grès cérame fin coloré dans la masse **DE** Durchgefärbietes  
Feinsteinzeug **ES** Gres porcelánico fino coloreado en masa  
**RU** Гомогенный мелкозернистый керамогранит

**EN** Rectified edges **IT** Bordi rettificati  
**FR** Bords rectifiés **DE** Rektifizierte  
Kanten **ES** Bordes rectificados  
**RU** Ректифицированные края



## Finishes

**IT** Finiture **FR** Finishes **DE** Oberflächenausführungen **ES** Acabados **RU** Отделка



Natural – nt

Cross – crs


## Codes

**IT** Codici **FR** Codes **DE** Codes **ES** Códigos **RU** Коды


Thickness	Finishes	80x180 cm 32"x72"	120x120 cm 48"x48"	60x120 cm 24"x48"	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"
9 mm	nt	0593251	0593271	0593316	0593291	0593336	0593337
9 mm	crs	-	-	-	0593301	-	-

# NEOLITICA TRAVERTINO

EN 14411-G Bla



INDEX



EN Colorbody fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato colorato  
in massa FR Grès cérame fin coloré dans la masse DE Durchgefärbietes  
Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino coloreado en masa  
RU Гомогенный мелкозернистый керамогранит

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte  
Kanten ES Bordes rectificados  
RU Ректифицированные края



## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados RU Отделка



Natural – nt

Cross – crs

Grip – grp

Stone

Ricchetti


## Codes

IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos RU Коды

Thickness	Finishes	80x180 cm 32"x72"	120x120 cm 48"x48"	60x120 cm 24"x48"	80x80 cm 32"x32"	80x80x2 cm 32"x32"x <sup>13/16</sup> "	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"
9 mm	nt	0593253	0593273	0593318	0593293	-	0593339	0593340
9 mm	crs	-	0593283	0593328	0593303	-	0593354	0593355
20 mm	grp	-	-	-	-	0593412	-	-


# NEOLITICA MEDEA

EN 14411-G Bla




**EN** Colorbody fine porcelain stoneware **IT** Gres fine porcellanato colorato  
in massa **FR** Grès cérame fin coloré dans la masse **DE** Durchgefärbtes  
Feinsteinzeug **ES** Gres porcelánico fino coloreado en masa  
**RU** Гомогенный мелкозернистый керамогранит

**EN** Rectified edges **IT** Bordi rettificati  
**FR** Bords rectifiés **DE** Rektifizierte  
Kanten **ES** Bordes rectificados  
**RU** Ректифицированные края



## Finishes

**IT** Finiture **FR** Finishes **DE** Oberflächenausführungen **ES** Acabados **RU** Отделка



Natural – nt





Cross – crs

## Codes


**IT** Codici **FR** Codes **DE** Codes **ES** Códigos **RU** Коды

Thickness	Finishes	120x120 cm 48"x48"	60x120 cm 24"x48"	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"
9 mm	nt	0593277	0593322	0593297	0593345	0593346
9 mm	crs	-	-	0593307	-	-



**EN** Colorbody fine porcelain stoneware **IT** Gres fine porcellanato colorato in massa **FR** Grès cérame fin coloré dans la masse **DE** Durchgefärbtes Feinsteinzeug **ES** Gres porcelánico fino coloreado en masa **RU** Гомогенный мелкозернистый керамогранит

**EN** Rectified edges **IT** Bordi rettificati **FR** Bords rectifiés **DE** Rektifizierte Kanten **ES** Bordes rectificados **RU** Ректифицированные края



## Finishes

**IT** Finiture **FR** Finishes **DE** Oberflächenausführungen **ES** Acabados **RU** Отделка



Natural – nt



Cross – crs



Grip – grp

Stone

Ricchetti



## Codes

**IT** Codici **FR** Codes **DE** Codes **ES** Códigos **RU** Коды

Thickness	Finishes	80x180 cm 32"x72"	120x120 cm 48"x48"	60x120 cm 24"x48"	80x80 cm 32"x32"	80x80x2 cm 32"x32"x <sup>13/16</sup> "	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"
9 mm	nt	0593259	0593279	0593324	0593299		0593348	0593349
9 mm	crs	-	-	-	0593309	-	-	-
20 mm	grp					0593413		

# NEOLITICA JURA

EN 14411-G Bla



**EN** Colorbody fine porcelain stoneware **IT** Gres fine porcellanato colorato in massa **FR** Grès cérame fin coloré dans la masse **DE** Durchgefärbtes Feinsteinzeug **ES** Gres porcelánico fino coloreado en masa **RU** Гомогенный мелкозернистый керамогранит

**EN** Rectified edges **IT** Bordi rettificati **FR** Bords rectifiés **DE** Rektifizierte Kanten **ES** Bordes rectificados **RU** Ректифицированные края



## Finishes

**IT** Finiture **FR** Finishes **DE** Oberflächenausführungen **ES** Acabados **RU** Отделка




## Codes

**IT** Codici **FR** Codes **DE** Codes **ES** Códigos **RU** Коды


Thickness	Finishes	120x120 cm 48"x48"	60x120 cm 24"x48"	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"
9 mm	nt	0593275	0593320	0593295	0593342	0593343
9 mm	crs	-	-	0593305	-	-

**Mosaics**

IT Mosaici FR Mosaïques DE Mosaiken ES Mosaicos RU Мозаика

**Breccia Aurora****Mosaico Segni A+B+C+D+E**30x30 cm / 12"x12"  
0593400 nt rt**Travertino****Mosaico Segni A+B+C+D+E**30x30 cm / 12"x12"  
0593401 nt rt**Medea****Mosaico Segni A+B+C+D+E**30x30 cm / 12"x12"  
0593403 nt rt**Villebois****Mosaico Segni A+B+C+D+E**30x30 cm / 12"x12"  
0593404 nt rt**Jura****Mosaico Segni A+B+C+D+E**30x30 cm / 12"x12"  
0593402 nt rt**Special trims**


IT Pezzi speciali FR Pièces spéciales DE Formteile ES Piezas especiales RU Специальные изделия



	nt	nt	nt	nt	SX nt	DX nt	crs	crs
Breccia Aurora	0593406	0593370	0593365	0593380	0593390	0593385	0593375	-
Jura	0593408	0593372	0593367	0593382	0593392	0593387	0593377	-
Medea	0593409	0593373	0593368	0593383	0593393	0593388	0593378	-
Travertino	0593407	0593371	0593366	0593381	0593391	0593386	0593376	0593405
Villebois	0593410	0593374	0593369	0593384	0593394	0593389	0593379	-

**Modular laying schemes**

IT Schemi di posa modulare FR Schémas de pose modulaire DE Modulare Verlegeschemata ES Esquemas de colocación modular RU Схемы модульной укладки



3L 60x120\_53,33% . 60x60\_26,67% . 30x60\_20%

	nt	crs
Breccia Aurora	NLT3LBR	-
Jura	NLT3LJU	-
Medea	NLT3LME	-
Travertino	NLT3LTN	NLT3LTC
Villebois	NLT3LVI	-



Neolitica Medea  
2

## Packaging

IT Imballi FR Emballages DE Verpackungen ES Embalajes RU Упаковки

	80x180 cm 32"×72"	120x120 cm 48"×48"	60x120 cm 24"×48"	80x80 cm 32"×32"	60x60 cm 24"×24"	30x60 cm 12"×24"	Mosaico Segni A+B+C+D+E 30x30 cm 12"×12"
Pcs/Box	2	2	2	2	4	7	5
Sqm/Box	2,88	2,88	1,44	1,28	1,44	1,26	0,45
Kgs/Box	59,05	55,63	29,53	24	28,25	24,50	9,2
Boxes/Pallet	20	15	32	45	32	40	60
Sqm/Pallet	57,60	46,08	46,08	57,6	46,08	50,4	27
Kgs/Pallet	1181	890	945	1080	904	980	552

	Battiscopa 7x120 cm 2 <sup>24/32</sup> "×32"	Battiscopa 7x80 cm 2 <sup>24/32</sup> "×32"	Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>24/32</sup> "×24"	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"×48"×2"×25/32"	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"×48"×2"×25/32"	Elemento L 20x80x4 cm 8"×32"×2"	Elemento L 20x60x4 cm 8"×32"×2"
Pcs/Box	8	8	12	2	1	2	2
Sqm/Box	0,68	0,45	0,51	0,79	0,4	0,32	0,24
Kgs/Box	15	9,2	13	23	12	7	5
Boxes/Pallet	28	54	56	24	24	34	42
Sqm/Pallet	19,04	28,56	28,56	18,96	9,6	10,88	10,08
Kgs/Pallet	420	496,8	728	552	288	238	210

## Laying suggestions

IT Consigli per la posa FR Conseil pour la pose DE Verlegetipps  
ES Consejos de colocación RU Рекомендации по укладке

EN Given their dimensions, the following are recommended for sizes in this collection:  
- a joint of 2-3 mm

IT Date le loro caratteristiche dimensionali,  
per i formati di questa collezione si consiglia:  
- una fuga di 2-3 mm

FR Compte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles, on conseille pour les formats de cette collection :  
- un joint de 2-3 mm

DE Angesichts ihrer Größe empfiehlt sich für die Formate dieser Kollektion:  
- eine 2-3 mm breite Fuge

ES Dadas sus dimensiones, para los formatos de esta colección se aconseja:  
- una junta de 2-3 mm

RU С учетом размерных характеристик для форматов данной коллекции рекомендуется:  
- шов 2-3 мм


## Grouting color

IT Colore della fuga FR Couleur de joint  
DE Farbe der Fuge ES Color de escape RU Цвет шов

Kerakoll	
Breccia Aurora	25
Jura	10
Medea	36
Travertino	43
Villebois	06

# SYMBOLS

IT Simbologia FR Symbole DE Symbologie  
ES Simbología RU Символы



EN Thickness IT Spessore FR Epaisseur DE Dicke  
ES Espesor RU Толщина.



EN Deep abrasion resistance IT Resistenza all'abrasione profonda FR Résistance à l'abrasion profonde DE Tiefenabriebfestigkeit ES Resistencia a la abrasión profunda RU Устойчивость к глубокому износу.



EN Frost proof IT Resistenza al gelo FR Résistance au gel DE Frostbeständigkeit ES Resistencia a la helada RU Морозостойкость.



EN V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run IT V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione FR V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux DE V2: auffällige Unterschiede in aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge ES V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción RU V2: ощущимые различия отделки поверхности и рисунка в одной партии продукции.



EN V3: significant variation in texture, pattern and color from tile to tile within the same production run IT V3: significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella FR V3 : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau DE V3: bedeutende Variation in aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese ES V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo RU V3: значительные вариации внешнего вида поверхности, графики и цвета между плитками.



BOT 3000  
ANSI A326.3:2021  
DCOF ≥ 0,42

EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento.  
FR Résistance au glissement, norme de référence.  
DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia. RU А также на одной и той же плитке. Противоскользящая.



EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento.  
FR Résistance au glissement, norme de référence.  
DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia. RU А также на одной и той же плитке. Противоскользящая.



EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento.  
FR Résistance au glissement, norme de référence.  
DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia. RU А также на одной и той же плитке. Противоскользящая.



EN Outdoor IT Esterno FR Extérieur DE Aussenbereich  
ES Externo RU Наружная отделка.



EN Wall tiles IT Rivestimento FR Revêtement DE Wandverkleidung ES Revestimiento RU Облицовка стен.



EN Outdoor IT Esterno FR Extérieur DE Aussenbereich  
ES Externo RU Наружная отделка.



EN Floor tiles IT Pavimento FR Revêtement sol DE Bodenbelag ES Pavimento RU Облицовка пола.



EN Commercial spaces IT Spazi commerciali FR Espaces commerciaux DE Verlegung in Geschäftsräumen ES Espacios comerciales RU Торговые с легкой нагрузкой.



EN Suitable for vehicles IT Carrabile FR Carrossable DE Befahrbar ES Tránsito de vehículos RU Пригодна для проезда транспорта.



EN Residential IT Residenziale FR Résidentiels DE Wohnbereich ES Residencial RU Жилые помещения.

EN For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Ricchetti Quality Office through the website [www.ricchetti.it](http://www.ricchetti.it).  
IT Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Ricchetti attraverso il sito internet [www.ricchetti.it](http://www.ricchetti.it).  
FR Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Ricchetti à travers le site Internet [www.ricchetti.it](http://www.ricchetti.it).  
DE Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ricchetti.it](http://www.ricchetti.it) an die Qualitätsabteilung von Ricchetti.  
ES Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Ricchetti a través del sitio web [www.ricchetti.it](http://www.ricchetti.it).  
RU Для получения дальнейшей информации по техническим характеристикам материала обращайтесь в Отдел качества компании Ricchetti на веб-сайте [www.ricchetti.it](http://www.ricchetti.it).

**GCR** | GRUPPO  
CERDISA  
RICCHETTI

**Experiments**

# FLUIDS LCA

PREVIEW

## Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
Feinsteinzeug

**EN 14411-G Bla**

## Rectified - rt

Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert

**Zoom in**

**Sizes** | Formati | Formats | Formate



78,7x178,7 | 30<sup>31/32"</sup>x70<sup>11/32"</sup>



59,6x119,2 | 23<sup>15/32"</sup>x46<sup>30/32"</sup>




Ceramics of Italy



**Zoom out**

**Colors** | Colori | Couleurs | Farben



LCA

LCB

LCC

LCD

LCE

LCG

**Finishes** | Superfici | Surfaces | Oberfläche

**Polished - Ix**

Levigato  
Poli  
Poliert

Packaging	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x
Imballi Emballages Verpackungen						
59,6x119,2 23 <sup>15/32"</sup> x46 <sup>30/32"</sup>	2	1,42	30	32	45,44	960
78,7x178,7 30 <sup>31/32"</sup> x70 <sup>11/32"</sup>	2	2,81	58,50	20	56,20	1170

# FLUIDS LCB

PREVIEW

**Fine porcelain stoneware**

Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
Feinsteinzeug

**EN 14411-G Bla**
**Rectified - rt**



Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert

[Zoom in](#)
[Sizes | Formati | Formats | Formate](#)

 78,7x178,7 | 30<sup>31/32"</sup>x70<sup>11/32"</sup>

 59,6x119,2 | 23<sup>15/32"</sup>x46<sup>30/32"</sup>


Ceramics of Italy


[Zoom out](#)
[Colors | Colori | Couleurs | Farben](#)


LCA

LCB

LCC

LCD

LCE

LCG

[Finishes | Superfici | Surfaces | Oberfläche](#)
**Polished - Ix**

 Levigato  
Poli  
Poliert

Packaging Imballi Emballages Verpackungen	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x
59,6x119,2 23 <sup>15/32"</sup> x46 <sup>30/32"</sup>	2	1,42	30		45,44	960
78,7x178,7 30 <sup>31/32"</sup> x70 <sup>11/32"</sup>	2	2,81	58,50		56,20	1170

# FLUIDS LCC

PREVIEW

## Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
Feinsteinzeug

**EN 14411-G Bla**

## Rectified - rt

Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert

**Zoom in**

**Sizes** | Formati | Formats | Formate




78,7x178,7 | 30<sup>31/32"</sup>x70<sup>11/32"</sup>



59,6x119,2 | 23<sup>15/32"</sup>x46<sup>30/32"</sup>



Ceramics of Italy



**Zoom out**

**Colors** | Colori | Couleurs | Farben



LCA

LCB

LCC

LCD

LCE

LCG

**Finishes** | Superfici | Surfaces | Oberfläche

**Polished - Ix**

Levigato  
Poli  
Poliert

Packaging	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x
Imballi Emballages Verpackungen						
59,6x119,2 23 <sup>15/32"</sup> x46 <sup>30/32"</sup>	2	1,42	30	32	45,44	960
78,7x178,7 30 <sup>31/32"</sup> x70 <sup>11/32"</sup>	2	2,81	58,50	20	56,20	1170

# FLUIDS LCD

PREVIEW

## Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
Feinsteinzeug

EN 14411-G Bla

## Rectified - rt

Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert

**Zoom in**

**Sizes** | Formati | Formats | Formate



78,7x178,7 | 30<sup>31/32"</sup>x70<sup>11/32"</sup>



59,6x119,2 | 23<sup>15/32"</sup>x46<sup>30/32"</sup>



Ceramics of Italy




**Zoom out**

**Colors** | Colori | Couleurs | Farben



LCA



LCB




LCC



LCD



LCE



LCG

**Finishes** | Superfici | Surfaces | Oberfläche

Polished - Ix

Levigato  
Poli  
Poliert

Packaging Imballi Emballages Verpackungen	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x
59,6x119,2 23 <sup>15/32"</sup> x46 <sup>30/32"</sup>	2	1,42	30		45,44	960
78,7x178,7 30 <sup>31/32"</sup> x70 <sup>11/32"</sup>	2	2,81	58,50		56,20	1170

# FLUIDS LCE

PREVIEW

## Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
Feinsteinzeug

**EN 14411-G Bla**

## Rectified - rt

Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert

**Zoom in**

**Sizes | Formati | Formats | Formate**




78,7x178,7 | 30<sup>31/32"</sup>x70<sup>11/32"</sup>



59,6x119,2 | 23<sup>15/32"</sup>x46<sup>30/32"</sup>



Ceramics of Italy



**Zoom out**

**Colors | Colori | Couleurs | Farben**



LCA



LCB



LCC



LCD



LCE



LCG

**Finishes | Superfici | Surfaces | Oberfläche**

**Polished - Ix**

Levigato  
Poli  
Poliert

Packaging Imballi Emballages Verpackungen	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x
59,6x119,2 23 <sup>15/32"</sup> x46 <sup>30/32"</sup>	2	1,42	30		45,44	960
78,7x178,7 30 <sup>31/32"</sup> x70 <sup>11/32"</sup>	2	2,81	58,50		56,20	1170

**Fine porcelain stoneware**

Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
Feinsteinzeug

**EN 14411-G Bla**

**Rectified - rt**

Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert

**Zoom in**

**Sizes** | Formati | Formats | Formate



78,7x178,7 | 30<sup>31/32"</sup>x70<sup>11/32"</sup>



59,6x119,2 | 23<sup>15/32"</sup>x46<sup>30/32"</sup>



Ceramics of Italy



**Zoom out**

**Colors** | Colori | Couleurs | Farben



LCA

LCB

LCC

LCD

LCE

LCG

**Finishes** | Superfici | Surfaces | Oberfläche

**Polished - Ix**

Levigato  
Poli  
Poliert

Packaging Imballi Emballages Verpackungen	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x		M <sup>2</sup> x	KG x
59,6x119,2 23 <sup>15/32"</sup> x46 <sup>30/32"</sup>	2	1,42	30		45,44	960
78,7x178,7 30 <sup>31/32"</sup> x70 <sup>11/32"</sup>	2	2,81	58,50		56,20	1170

# FRAMES

**Fine porcelain stoneware**

Gres fine porcellanato

Grès cérame fin

Feinsteinzeug

EN 14411-G Bla

T2D  
Touch  
to  
Digital

**Rectified - rt**

Rettificato

Rectifié

Rektifiziert

Zoom in

**Sizes** | Formati | Formats | Formate



60x120 | 24"x48"



Close-up

**Colors** | Colori | Couleurs | Farben



BLACK&WHITE




WHITE&BLACK



MIX WHITE



MIX GREY



GREY&BLACK



BLACK&GREY

**Finishes** | Superfici | Surfaces | Oberfläche

Natural - nt

Naturale

Naturel

Naturbelassen

# FRAMES


LINDEX



**60x120** | 24"x48"  
nt rt


**Fine porcelain stoneware**  
Gres fine porcellanato  
Grès céramique fin  
Feinsteinzeug

**EN 14411-G Bla**



Sizes	BLACK&WHITE	WHITE&BLACK	MIX WHITE	MIX GREY	GREY&BLACK	BLACK&GREY
60x120 24"x48" nt rt	0191020	0191023	0191035	0191032	0191029	0191026

Packaging	PZ x	M <sup>2</sup> x	KG x	Box x	M <sup>2</sup> x	KG x
Imballi Emballages Verpackungen	2	1,44	29,5	32	46,08	945



WHITE&BLACK

**Symbols**


Simbologia | Symbole | Symbologie

**Fine porcelain stoneware**Gres fine porcellanato  
Grès cérame fin  
FeinsteinzeugThickness  
Spessore  
Epaisseur  
Dicke**EN 14411-G Bla**Frost proof  
Resistenza al gelo  
Résistance au gel  
FrostbeständigkeitClearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run  
Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione  
Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux  
Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen ProduktionschargeFloor tiles  
Pavimento  
Revêtement sol  
BodenbelagWall tiles  
Rivestimento  
Revêttement  
WandverkleidungResidential  
Residenziale  
Résidentiels  
WohnbereichCommercial spaces  
Spazi commerciali  
Espaces commerciaux  
Verlegung in GeschäftsräumenBOT 3000  
ANSI A 326.3:2021  
DCOF ≥ 0,42

nt grp

Slip resistance

Reference standards

Resistenza allo scivolamento  
Norme di riferimento  
Résistance au glissement  
Norme de références  
Rutschhemmung  
BezugsnormenFor more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Gruppo Cerdisa Ricchetti Quality Office through the website [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com).Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Gruppo Cerdisa Ricchetti attraverso il sito internet [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com).Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Gruppo Cerdisa Ricchetti à travers le site Internet [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com).Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) an die Qualitätsabteilung von Gruppo Cerdisa Ricchetti.

**Notes** | Note | Notes | Anmerkungen | Notas | ПРИМЕЧАНИЯ

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten können bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

La información textual y visual contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante. Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente.

Текстовая и визуальная информация, содержащаяся в настоящем каталоге, является достаточно точной, но необязательной согласно закону. Данные, относящиеся к изделиям, размерам, упаковке и весу, при необходимости могут быть изменены после даты опубликования данного издания. Указанные цвета продукции следует считать приведенными исключительно в качестве примера, поскольку они могут претерпеть изменения в процессе печати. Инструкции и предложенные рекомендации, будучи внимательно оцененными, все же должны также рассматриваться, как ориентировочные. Технические характеристики, приведенные в настоящем каталоге, отменяют и заменяют характеристики, приведенные в любом ранее изданном каталоге.

**The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.**

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi, sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

Les dessins vectoriels de formats, de décos, de mosaiques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.



# COVERINGS 2023

**Booklet**



Via Statale 118, 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy  
T +39 0536 992511 | F +39 0536 993757

[www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com)

**FEEL CONTEMPORARY**  
**#ElegantSensations**

**GCR** | GRUPPO  
CERDISA  
RICCHETTI