



MADE IN SPAIN

# EL MOLINO SWIMMING POOLS / PISCINAS / PISCINES

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, SL

**EL MOLINO**  
**EL MOLINO**  
**CERÁMICAS**



*A space to live great moments*

SWIMMING POOLS

The time to reconnect with  
life is now.

El momento de reconectar  
con la vida es ahora.

Il est temps de se  
reconnecter à la vie.

# Swimming pool collections

*Pool Book*



El Molino presents its new line of ceramic products for swimming pools. Collections ready to create resistant, hygienic and safe relaxation environments in projects where water is the main protagonist.

El Molino presenta su nueva línea de productos cerámicos para piscinas. Colecciones listas para crear ambientes de relax resistentes, higiénicos y seguros en proyectos que tienen como principal protagonista el agua.

El Molino présente sa nouvelle ligne de produits céramiques pour piscines. Des collections prêtes à créer des environnements de détente résistants, hygiéniques et sûrs dans des projets où l'eau est le principal protagoniste.

SWIMMING POOLS

A new catalogue that brings together series with infinite possibilities in terms of design and style for floors and walls. Spaces where the search for calm and reconnecting with an element of nature such as water is a priority.

Un nuevo catálogo que reúne series con posibilidades infinitas en cuanto a diseño y estilo para pavimentar y revestir espacios en los que la búsqueda de la calma y el volver a conectar con un elemento de la naturaleza como es el agua es prioridad.

Un nouveau catalogue qui rassemble des séries aux possibilités infinies en termes de design et de style pour le sol et le mur. Espaces où la recherche du calme et la reconnexion avec un élément de la nature comme l'eau sont prioritaires.





SWIMMING POOLS


PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME

|   |    |
|---|----|
| <b>ADRIÁTICO</b>  | 14 |
| <b>AQUA</b>   | 16 |
| <b>BORA BORA</b>  | 18 |
| <b>EGEO</b>   | 20 |
| <b>FLORENCIA</b>  | 22 |
| <b>INDICO</b>   | 28 |
| <b>JAKARTA</b>  | 23 |
| <b>KUTA</b>   | 30 |
| <b>MAREA</b>  | 32 |
| <b>MARTINICA</b>  | 34 |
| <b>PHUKET</b>   | 24 |
| <b>PISCIS</b>   | 36 |
| <b>POOL</b>   | 38 |
| <b>PUNTACANA</b>  | 40 |
| <b>SIROCO</b>   | 42 |
| <b>TULUM</b>  | 26 |
| <b>VELA</b>  SAFESURE ANTIBACTERIAL<br>Ultra-hygienic Surfaces | 10 |

## Como funciona SAFESURE ANTIBACTERIAL

*Es* **Una protección profunda, incorporada en el azulejo.**

**Cuando las bacterias contactan con la superficie de los azulejos tratados, estos comienzan a bloquear el metabolismo de las bacterias previniendo el ciclo de su vida.**



- Es*
- Activo las 24 horas.
  - Probado tanto en la oscuridad como en la luz.
  - Efectivo en la superficie.
  - Permanente, integrado en el producto durante el ciclo de cocción a temperaturas superiores a 1200 grados centígrados.
  - Perdurable en el tiempo durante toda la vida útil del producto cerámico.

- En*
- Active 24 hours.
  - Tested in both dark and light.
  - Effective on the surface.
  - Permanently integrated into the product during the firing cycle at temperatures above 1200 degrees Celcius.
  - Durable over time throughout the useful life of the ceramic product.

- Fr*
- Actif 24 h.
  - Testé dans l'obscurité et en pleine lumière.
  - Efficace en surface.
  - Permanent, intégré au produit pendant le cycle de cuisson à des températures supérieures à 1200 degrés Celsius.
  - Durable dans le temps tout au long de la vie utile du produit céramique.

- En* Deep protection throughout the tile.
- When bacteria contact the surface of tiles treated with SAFESURE, the metabolism of the life cycle of bacteria begins to be blocked and they are eliminated.
- Fr* Protection profonde, intégrée dans les carreaux.
- Lorsque les bactéries entrent en contact avec la surface des carreaux traités avec SAFESURE, le métabolisme des bactéries est bloqué et donc elles disparaissent peu à peu.



*Protección total*

*Es* **El tratamiento al que se somete a las baldosas en su fase de producción asegura una protección permanente y constante en el ciclo de vida del producto.**

*En* Total protection

It is non-toxic Design The treatment to which the tiles are subjected in their production phase ensures permanent and constant protection throughout the life cycle of the product.

*Fr* Protection totale

Le traitement auquel sont soumis les carreaux dans leur phase de production assure une protection permanente et constante tout au long du cycle de vie du produit.



*Amplia la vida útil*

*Es* **Previene la degradación de la superficie de la baldosa producida por bacterias.**

*En* Extends the life

Extends the life of your ceramic tile, preventing degradation of the tile surface caused by bacteria.

*Fr* Prolonge la durée de vie

Prolonge la durée de vie de vos carreaux de céramique, empêchant la dégradation de la surface des carreaux causée par les bactéries.



*No es tóxico*

**Libre de sustancias tóxicas. Su uso está permitido en todo tipo de instalaciones y edificios.**

*Non toxique*

It is free of toxic substances. Its use is allowed in all types of facilities and buildings.

*Non toxique*

Exempt of toxic substances. Son utilisation est autorisée dans tous les types d'installations et de bâtiments.



*Reducción de malos olores*

**Reducción de la degradación bacteriana en la superficie de baldosas cerámicas para reducir los olores.**

*Reduction of bad odors*

Reduction of bacterial degradation on the surface of ceramic tiles to reduce odors.

*Réduction de mauvaises odeurs*

Réduction de la dégradation bactérienne sur la surface des carreaux de céramique pour réduire les odeurs.



*Diseño*

**El tratamiento es independiente del diseño del material, por lo que la evolución de SAFESURE ANTIBACTERIAL no afecta en la estética del producto.**

*Design*

The treatment is independent of the design of the material, so the evolution of SAFESURE ANTIBACTERIAL does not depend on aesthetics and can be adapted to any type of environment.

*Design*

Le traitement est indépendant de la conception du matériau, ainsi l'évolution de SAFESURE ANTIBACTERIAL ne dépend pas de l'esthétique et peut être adaptée à tout type d'environnement.



*Polivalente*


**Puede adaptarse a cualquier tipo de entorno.**

*Polyvalent*


It can adapt to all types of environment.

*Polyvalent*


Il peut s'adapter à tout type d'environnement.




VELA AZUL EM.9  
33,33 x 33,33 cm



VELA DECOR AZUL EM.9  
33,33 x 33,33 cm



VELA OCEANO EM.9  
33,33 x 33,33 cm



VELA DECOR OCEANO EM.9  
33,33 x 33,33 cm

**VELA**









*Pools*

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

**33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"**


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

FLOOR / PAVIMENTO / SOL VELA OCÉANO 33,3 X 33,3 cm / VELA DECOR OCÉANO 33,3 X 33,3 cm / DECK 20,0 X 120,0 cm

WALL / REVESTIMIENTO / MUR VELA AZUL 33,3 X 33,3 cm / VELA DECOR AZUL 33,3 X 33,3 cm / ZENIA BLANCO 20,0 X 120,0 cm



## Swimming pools Porcelain tiles

*En* A porcelain collection stoneware models, attractive designs and colours, suitable for covering and paving any project: swimming pool, bathroom, gymnasium, sauna, etc.

*Es* Una colección de modelos en porcelánico, atractiva por diseño y colorido, apta para revestir y pavimentar cualquier proyecto de piscinas, baños, gimnasios, saunas, etc.

*Fr* Une collection de modèles en grès cérame, attractifs grâce à leur design et leur couleur, adaptés au recouvrement de tout projet de piscine, salle de bains, gymnase, sauna, etc.

Enjoy your bath with  
Disfruta de tu baño con las Series  
Profitez de votre bain avec le

MARTINICA  
POOL  
ADRIATICO  
KUTA

INDICO  
MAREA  
AQUA  
EGEO







FLOOR / PAVIMENTO / SOL ADRIÁTICO MIX 33,3 X 33,3 cm / ADRIÁTICO ELIOS MIX 33,3 X 33,3 cm

## ADRIÁTICO


### Pools



ADRIÁTICO MIX EM.14  
33,3 x 33,3 cm



ADRIÁTICO SPLIT MIX EM.14  
33,3 x 33,3 cm











ADRIÁTICO ELIOS MIX EM.14  
33,3 x 33,3 cm


PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM




AQUA VERDE EM.14  
33,3 x 33,3 cm



AQUA DECOR VERDE EM.14  
33,3 x 33,3 cm



AQUA AZUL EM.14  
33,3 x 33,3 cm



AQUA DECOR AZUL EM.14  
33,3 x 33,3 cm

## AQUA









### Pools

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

FLOOR / PAVIMENTO / SOL AQUA VERDE 33,3 X 33,3 cm / DECOR AQUA VERDE 33,3 X 33,3 cm


WALL / REVESTIMIENTO / MUR AITANA GRIS 33,3 X 50,0 cm




FLOOR / PAVIMENTO / SOL BORA BORA AZUL 33,3 X 33,3 cm

## BORA BORA

### Pools



BORA BORA AZUL EM.14  
33,33 x 33,33 cm











BORA BORA MIX EM.14  
33,33 x 33,33 cm


PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM



EGEO AZUL  
33,3 x 33,3 cm EM.14




EGEO OLAS AZUL  
33,3 x 33,3 cm EM.14



EGEO COBALTO  
33,3 x 33,3 cm EM.14



EGEO OLAS COBALTO  
33,3 x 33,3 cm EM.14



EGEO MIX  
33,3 x 33,3 cm EM.14



EGEO OLAS MIX  
33,3 x 33,3 cm EM.14

**EGEO**









*Pools*

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

**33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"**

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

COLECCIÓN

# FLORENCIA


PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

30,0 X 60,0 CM - 11,8"X23,6"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 9,50 MM



FLORENCIA GRIS  
30 x 60 cm Rect. EM.18



FLORENCIA RELIEF GRIS  
30 x 60 cm Rect. EM.18

EL MOLINO

22

23



FLOOR / PAVIMENTO / SOL FLORENCIA GRIS 30 x 60 cm

COLECCIÓN











# JAKARTA

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

30,0 X 60,0 CM - 11,8"X23,6"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  CLASS 2 / CLASE 2
-  THICKNESS / ESPESOR 9,50 MM




JAKARTA ARENA  
30 x 60 cm Rect. EM.18



JAKARATA GRIS  
30 x 60 cm Rect. EM.18



PHUKET COBALTO EM.14  
33,33 x 33,33 cm



PHUKET VERDE EM.14  
33,33 x 33,33 cm

## PHUKET









### Pools

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM




FLOOR / PAVIMENTO / SOL TULUM BEIGE 33,33X33,33




TULUM BONE EM.14  
33,33 x 33,33 cm




TULUM BEIGE EM.14  
33,33 x 33,33 cm



TULUM CELESTE EM.14  
33,33 x 33,33 cm



TULUM AZUL EM.14  
33,33 x 33,33 cm



TULUM VERDE EM.14  
33,33 x 33,33 cm

## TULUM








### Pools

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM




FLOOR / PAVIMENTO / SOL INDICO MIX 33,3 X 33,3 cm / CITY GRIS 60,0 X 60,0 X 2,0 cm



INDICO AZUL EM.14  
33,33 x 33,33 cm



INDICO COBALTO EM.14  
33,33 x 33,33 cm



INDICO MIX EM.14  
33,33 x 33,33 cm



INDICO OLAS AZUL-BASE EM.14  
33,33 x 33,33 cm



INDICO OLAS COBALTO EM.14  
33,33 x 33,33 cm











INDICO OLAS AZUL-MIX EM.14  
33,33 x 33,33 cm

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes


TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM







FLOOR / PAVIMENTO / SOL KUTA TURQUESA 33,3 X 33,3 cm / ALAVA ANTRACITA 60,0 X 60,0 X 2,0 cm



KUTA MIX EM.14  
33,33 x 33,33 cm



KUTA TURQUESA EM.14  
33,33 x 33,33 cm











KUTA VERDE EM.14  
33,33 x 33,33 cm

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

**33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"**

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM



FLOOR / PAVIMENTO / SOL MAREA COBALTO 33,3 X 33,3 cm / TEMPLE GRIS 60,0 X 120,0 X 2,0 cm

## MAREA

### Pools


PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes



MAREA BLANCO EM.14  
33,3 x 33,3 cm












MAREA COBALTO EM.14  
33,3 x 33,3 cm




MAREA TURQUESA EM.14  
33,3 x 33,3 cm

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM



MARTINICA BLANCO EM.14  
33,3 x 33,3 cm



MARTINICA OLAS BLANCO EM.14  
33,3 x 33,3 cm

## MARTINICA









### Pools

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

FLOOR / PAVIMENTO / SOL MARTINICA BLANCO 33,3 X 33,3 cm / CITY GRIS 60,0 X 60,0 X 2,0 cm


WALL / REVESTIMIENTO / MUR MARTINICA BLANCO 33,3 X 33,3 cm / MARTINICA OLAS BLANCO 33,3 X 33,3 cm



PISCIS BASE EM.14  
33,3 x 33,3 cm




PISCIS OLAS BASE EM.14  
33,3 x 33,3 cm



PISCIS OLIMPIC BASE EM.14  
33,3 x 33,3 cm



PISCIS GRECA BASE EM.14  
33,3 x 33,3 cm



PISCIS BALMA BASE EM.14  
33,3 x 33,3 cm

**PISCIS**









*Pools*

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

**33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"**


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

FLOOR / PAVIMENTO / SOL PISCIS BASE 33,3 X 33,3 cm / PISCIS OLAS BASE 33,3 X 33,3 cm

WALL / REVESTIMIENTO / MUR AITANA GRIS 33,3 X 50,0 cm



POOL MIX  
33,3 x 33,3 cm

EM.14

## POOL









### *Pools*


PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM



FLOOR / PAVIMENTO / SOL PUNTA CANA TURQUESA 33,3 X 33,3 cm / DECK WENGUE 20,0 X 120,0 cm

## PUNTA CANA

### Pools

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes




PUNTA CANA BEIGE EM.14  
33,33 x 33,33 cm



PUNTA CANA MOKA EM.14  
33,33 x 33,33 cm













PUNTA CANA AZUL EM.14  
33,33 x 33,33 cm




PUNTA CANA TURQUESA EM.14  
33,33 x 33,33 cm

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM



SIROCO AZUL  
33,33 x 33,33 cm EM.14



SIROCO VERDE  
33,33 x 33,33 cm EM.14

## SIROCO









### Pools

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME  
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL  
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

#### TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

# TECHNICAL FEATURES.

## Características técnicas.

| PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO   |                                  | GRUPO BIA -GL (ANEXO G) |                               |                                    |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|   | Test standard<br>Norma de ensayo | Units<br>Unidades       | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL  | UNE-EN-ISO-10545                 |                         | UNE-EN-14411                  |                                    |
| Length and width / Longitud y anchura   | Parte 2                          | %                       | ± 0,6                         | Cumple                             |
| Thickness / Espesor   | Parte 2                          | %                       | ± 5                           | Cumple                             |
| Straightness of sides / Rectitud de lados   | Parte 2                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Rectangularity / Ortogonalidad  | Parte 2                          | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface planarity / Planitud de superficie  | Parte 2                          |                         |                               |                                    |
| Central curvature / Curvatura central   |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Lateral curvature / Curvatura lateral   |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Warping / Alabeo  |                                  | %                       | ± 0,5                         | Cumple                             |
| Surface quality / Aspecto superficial   | Parte 2                          | %                       | Min 95                        | Cumple                             |
| <b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>  |                                  |                         |                               |                                    |
| Water absorption / Absorción de agua  | Parte 3                          | %                       | E ≤ 0,5                       | Cumple                             |
| Breakage strenght / Carga de rotura   | Parte 4                          | N                       | ≥ 1300                        | Cumple                             |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión   | Parte 4                          | N/mm <sup>2</sup>       | ≥ 35                          | Cumple                             |
| Impact resistance / Resistencia al impacto  | Parte 5                          |                         | No exigida                    | -                                  |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión   |                                  |                         |                               |                                    |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)  | Parte 6                          | mm <sup>2</sup>         | No aplica                     | -                                  |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)  | Parte 7                          | PEI                     | Exigida                       | Según modelo                       |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal   | Parte 8                          | °C <sup>-1</sup>        | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico   | Parte 9                          |                         | No exigida                    | -                                  |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)  | Parte 11                         |                         | Exigida                       | Resiste                            |
| Frost resistance / Resistencia a la helada  | Parte 12                         |                         | Exigida                       | Cumple                             |
| Friction coeficient / Deslizamiento   |                                  |                         |                               |                                    |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)  | Parte 17                         |                         | No aplica                     | -                                  |
| Pendulum / Péndulo  | ENV 12.633                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)  | DIN 51.130                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)  | DIN 51.097                       |                         | No aplica                     | -                                  |
| <b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>   |                                  |                         |                               |                                    |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas  | Parte 14                         |                         | ≥ 3                           | 5                                  |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos  | Parte 13                         |                         |                               |                                    |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                  |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                  |                         | No exigida                    | GLA                                |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                  |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                  |                         | No exigida                    | GHA                                |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas |                                  |                         | ≥ GB                          | GA                                 |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio  | Parte 15                         |                         | No exigida                    | -                                  |
| <b>SECURITY / SEGURIDAD</b>   |                                  |                         |                               |                                    |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego  | Decisión 96/603/CE Modificada    |                         | -                             | A1-A1 <sub>f</sub>                 |

## RED BODY / GRES PASTA ROJA

## GRUPO BIIA -GL (ANEXO J)

|   | Test standard<br>Norma de ensayo | Units<br>Unidades | Product standard<br>Requisito | Average values<br>Valores promedio |           |                |           |        |           |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT /<br>DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL  | UNE-EN-ISO-10545                 |                   | UNE-EN-14411                  |                                    |           |                |           |        |           |
| Length and width / Longitud y anchura   | Parte 2                          | %                 | ± 0,6                         | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Thickness / Espesor   | Parte 2                          | %                 | ± 5                           | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Straightness of sides / Rectitud de lados   | Parte 2                          | %                 | ± 0,5                         | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Rectangularity / Ortogonalidad  | Parte 2                          | %                 | ± 0,5                         | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Surface planarity / Planitud de superficie  | Parte 2                          |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Central curvature / Curvatura central   |                                  | %                 | ± 0,5                         | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Lateral curvature / Curvatura lateral   |                                  | %                 | ± 0,5                         | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Warping / Alabeo  |                                  | %                 | ± 0,5                         | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Surface quality / Aspecto superficial   | Parte 2                          | %                 | Min 95                        | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| <b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>  |                                  |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Water absorption / Absorción de agua  | Parte 3                          | %                 | 3% < E ≤ 6%                   | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Breakage strenght / Carga de rotura   | Parte 4                          | N                 | ≥ 1000                        | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión   | Parte 4                          | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 22                          | Cumple                             |           |                |           |        |           |
| Impact resistance / Resistencia al impacto  | Parte 5                          |                   | No exigida                    | -                                  |           |                |           |        |           |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión   |                                  |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)  | Parte 6                          | mm <sup>2</sup>   | No aplica                     | -                                  |           |                |           |        |           |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)  | Parte 7                          | PEI               | Exigida                       | Según modelo                       |           |                |           |        |           |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal   | Parte 8                          | °C <sup>-1</sup>  | No exigida                    | -                                  |           |                |           |        |           |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico   | Parte 9                          |                   | No exigida                    | -                                  |           |                |           |        |           |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)  | Parte 11                         |                   | Exigida                       | Resiste                            |           |                |           |        |           |
| Frost resistance / Resistencia a la helada  | Parte 12                         |                   | No exigida                    | -                                  |           |                |           |        |           |
| Friction coeficient / Deslizamiento   |                                  |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)  | Parte 17                         |                   | No aplica                     | -                                  |           |                |           |        |           |
| Pendulum / Péndulo  | ENV 12.633                       |                   | No aplica                     | -                                  |           |                |           |        |           |
| Ramp (boots) / Rampa (botas)  | DIN 51.130                       |                   | No aplica                     | -                                  |           |                |           |        |           |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)  | DIN 51.097                       |                   | No aplica                     | -                                  |           |                |           |        |           |
| <b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>   |                                  |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas  | Parte 14                         |                   | ≥ 3                           | 5                                  |           |                |           |        |           |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos  | Parte 13                         |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración                                      |                                  |                   | No exigida                    | GLA                                |           |                |           |        |           |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración                                   |                                  |                   | No exigida                    | GLA                                |           |                |           |        |           |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración                                     |                                  |                   | No exigida                    | GHA                                |           |                |           |        |           |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración                                  |                                  |                   | No exigida                    | GHA                                |           |                |           |        |           |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas |                                  |                   | ≥ GB                          | GA                                 |           |                |           |        |           |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio  | Parte 15                         |                   | No exigida                    | -                                  |           |                |           |        |           |
| <b>SECURITY / SEGURIDAD</b>   |                                  |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego  | Decisión 96/603/CE Modificada    |                   | -                             | A1-A1 <sub>f</sub>                 |           |                |           |        |           |
| <b>PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE</b>   |                                  |                   |                               |                                    |           |                |           |        |           |
| Size<br>Formato   | Pieces<br>Piezas                 | m <sup>2</sup>    | kg                            | Cajas/Boxes                        |           | m <sup>2</sup> |           | kg     |           |
|   |                                  |                   |                               | Palet                              | Europalet | Palet          | Europalet | Palet  | Europalet |
| Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm   | 6                                | 1                 | 16                            | 93                                 | 93        | 93             | 93        | 1508   | 1508      |
| Porcelain tile / Porcelánico 30,0 x 60,0 cm   | 6                                | 1,08              | 21,67                         | 72                                 | 72        | 77,76          | 77,76     | 1613,4 | 1613,4    |



01  
Collection name /  
Nombre de la colección

02  
Collection image /  
Ambiente de la colección

03  
Image description /  
Descripción del ambiente

04  
Page number /  
Número de página

05  
Graphic description /  
Descripción gráfica de la pieza

01

COLECCIÓN  
**KUTA**

30

31



02

03

FLOOR / PAVIMENTO / SOL KUTA TURQUESA 33,3 X 33,3 cm / ALAVA ANTRACITA 60,0 X 60,0 X 2,0 cm

EL MOLINO

04

04


05

**KUTA**


*Pools*

06


06  
Collection name /  
Nombre de la colección



KUTA MIX  
33,33 x 33,33 cm EM.14



KUTA TURQUESA  
33,33 x 33,33 cm EM.14



KUTA VERDE  
33,33 x 33,33 cm EM.14

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRES CÉRAMÉ

WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics  
Modelo desarrollado con diferentes gráficas  
Modèle développé avec différents graphismes

07

07  
Collection type /  
Tipología de producto

08

09

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

GLOSS / BRILLO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

10

09  
Name and size piece /  
Nombre y formato de la pieza

10  
Technical features /  
Características técnicas de la colección

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

|                               |                       |                                      |   |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| WALL TILE / REVESTIMIENTO     | MATT / MATE           | SEMI-POLISHED / LAPADO               | FULL BODY / TODO MASA                   |
| FLOOR TILE / PAVIMENTO        | GLOSS / BRILLO        | RELIEF / RELIEVE                     | SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL |
| RED BODY / PASTA ROJA         | SATIN / SATINADO      | HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE           | INTERLOCKING / ENCAJADO                 |
| WHITE BODY / PASTA BLANCA     | METALLIC / METALIZADO | RECTIFIED / RECTIFICADO              | THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM     |
| PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO | POLISHED / PULIDO     | DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL | THICKNESS 20 MM / ESPESOR 20 MM         |

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

|  |   |
|--|---|
| SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL- V1    | ANTIBACTERIAL / ANTIBACTERIANO  |
| SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL- V2    | FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA  |
| SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL- V3    | SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO   |
| SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL- V4    | ABRASION RESISTANCE (PEI) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)   |
| SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL- V2-V4 | IN & OUT GLAZE: SLIP RESISTANCE & EASY CLEANING . SUITABLE FOR INDOOR & OUTDOOR<br>IN & OUT ESMALTE: ANTIDESLIZANTE / FÁCIL DE LIMPIAR. PARA USO DE INTERIOR Y EXTERIOR |



## EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

## EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP).

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.



## EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate

ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

“El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

## EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado

ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -

“El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.

\* Indicated weights are approximed

\* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility.

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

EL MOLINO

Avda. Manuel Escobedo, 15  
12200 Onda, Spain  
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es  
export@elmolino.es  
elmolino@elmolino.es

elmolino.es

